

“ La pergola me permet de profiter de ma terrasse en toutes saisons ! ”

DEDANS
DEHORS

PERGOLAS

OFFREZ-VOUS UN NOUVEL ART DE VIVRE DEDANS-DEHORS

La pergola est l'équipement emblématique de l'art de vivre dedans-dehors. Ouverte sur le jardin et évolutive, elle étend le confort de la maison à un nouvel espace de vie. Elle peut ainsi s'adapter à la météo mais aussi réguler la température ressentie à l'intérieur de votre maison.



Protection solaire

Julie a choisi d'équiper sa terrasse d'une pergola isoclimatique à toile enroulable.

Grâce à ma **pergola** à toile enroulable, je profite de ma terrasse en étant protégée de la chaleur pendant les journées d'été.

Luminosité

Paul a choisi une pergola isoclimatique à toile rétractable.

Notre pergola nous permet de conserver une **luminosité maximale** dans notre salon en toutes saisons!

Protection latérale

Céline a opté pour une fermeture Wind-Hold System.






Avec ma fermeture latérale, **je me protège du vis-à-vis et je peux déjeuner dehors** même pendant les journées d'automne venteuses.

SOMMAIRE

- **Identifier**
votre besoin | p.28
- **Comprendre**
les 3 critères de choix | p.30
- **Découvrir**
nos gammes | p.34


IDENTIFIER VOTRE BESOIN

À l'heure du réchauffement climatique, Monsieur Store vous propose 3 grands types de pergolas pour se protéger de la chaleur.


BIOCLIMATIQUES	ISOCLIMATIQUES	BIOTHERMIQUES
 <p>Pergola à lames orientables</p> <p>Grâce à ses lames orientables, elle permet de gérer l'ensoleillement et la ventilation sur votre terrasse.</p>	<p>Monsieur Store a sélectionné pour vous des toiles agissant comme de véritables boucliers thermiques.</p>  <p>Pergola à toile enroulable</p> <p>Elle est idéale pour vous protéger de la chaleur et moduler la zone d'ombre sur votre terrasse. Résistante au vent, elle vous permet de conserver 100 % de luminosité à l'intérieur de votre maison.</p>  <p>Pergola à toile rétractable</p> <p>Véritable espace de vie, elle est conçue pour vous offrir une protection optimale contre la chaleur et les intempéries (pluie, vent). Grâce à l'ombrage sur-mesure, conservez 100 % de l'apport de lumière naturelle dans votre habitation.</p>	<p>Elle possède un toit constitué de panneaux régulant la température en toutes saisons.</p>  <p>Pergola à toit fixe, panneau polycarbonate et polycarbonate anti-chaleur</p> <p>Elle protège votre terrasse et votre mobilier de jardin des intempéries tout en conservant un maximum de luminosité dans votre maison.</p>  <p>Pergola à toit fixe, panneau ThermoResist®</p> <p>Elle vous garantit une étanchéité maximale et une régulation de la température ressentie sur votre terrasse.</p>

DE QUEL TYPE DE PERGOLA SOUHAITEZ-VOUS PROFITER?


Les 3 grandes fonctions d'une pergola



Protection solaire



Protection contre la pluie



Protection latérale

Mesurer l'impact du type de pergola sur la lumière naturelle pénétrant à l'intérieur de la maison



L'installation d'une pergola a un impact sur le niveau d'apport de la lumière naturelle à l'intérieur de la maison.

À partir de l'automne et jusqu'au début du printemps : nous manquons de lumière naturelle.

Une maison lumineuse diminue drastiquement l'utilisation de la lumière artificielle et fait baisser votre facture d'électricité.

De la même manière, laisser pénétrer les rayons du soleil en hiver permet de réduire notablement sa facture de chauffage.

Le manque de lumière naturelle a un impact direct sur notre humeur et notre santé : perte de sommeil, dépression saisonnière...

L'apport en lumière naturelle est notamment défini par le référentiel de certification BREEAM qui recommande à l'intérieur des pièces à vivre un apport de lumière naturelle de 300 LUX pendant 2650 heures par an dans la plage horaire 8h-18h.


*Le LUX est l'unité de mesure de la lumière

COMPRENDRE LES 3 CRITÈRES DE CHOIX

CHOISIR SON NIVEAU DE PROTECTION SOLAIRE

LE PROTOCOLE DE TESTS

Une lampe à spectre solaire est placée au-dessus du dispositif de mesure, envoyant sur la surface du toit de la pergola un flux thermique H sol (Watt/m²) sur les longueurs d'onde U.V., visible et IR.




LES MATÉRIAUX TESTÉS

Tous les types de toit de pergolas ont été testés pour mesurer leurs performances de protection contre la chaleur.

Nota : seul le verre n'a pas été testé compte tenu de l'effet de serre qu'il génère. Dans ce cas, il est conseillé d'installer un store pour assurer la protection solaire (type Quiberon).

LES RÉSULTATS DES TESTS

Les tests réalisés ont permis de classer les toits de pergolas en 4 catégories de protection solaire.*



*Résultats des tests réalisés par Monsieur Store dans des conditions identiques de distance par rapport à la lampe à spectre solaire

COMPRENDRE LES 3 CRITÈRES DE CHOIX

OPTER POUR L'INDICE DE RESTITUTION DE LA LUMIÈRE

Monsieur Store a mesuré l'Indice de **R**estitution de la **L**umière (**IRL**), conservée à l'intérieur de la maison, des différents types de pergolas.

BIOCLIMATIQUES		ISOCLIMATIQUES		BIOTHERMIQUES			
IRL 70 ou IRL 80		IRL 100		IRL 60 ou IRL 90			
 <p>Pergola à lames orientables (lames en aluminium déployées en position ouverte)</p> <p>70 % de lumière conservée à l'intérieur de la maison avec des lames parallèles à la façade</p> <p>80 % de lumière conservée à l'intérieur de la maison avec des lames perpendiculaires à la façade</p>		 <p>Pergola à toile enroulée ou rétractée</p> <p>100 % de lumière conservée à l'intérieur de la maison</p>		 <p>Pergola à toit panneau ThermoResist®</p> <p>60 % de lumière conservée à l'intérieur de la maison</p>		 <p>Pergola à toit panneau polycarbonate opale et polycarbonate anti-chaleur</p> <p>90 % de lumière conservée à l'intérieur de la maison</p>	



MESURES EXPRIMÉES EN LUX (indice de mesures de la lumière)

Mesures effectuées à l'aide d'un luxmètre doté d'une cellule CCD.

Tests réalisés afin de vous permettre de connaître l'incidence d'une pergola sur la luminosité de votre intérieur.





COMPRENDRE LES 3 CRITÈRES DE CHOIX

SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Nos Indices de Protection contre la Pluie (IPP) testés en conditions réelles vous permettront de réaliser un choix éclairé.



Plus l'IPP (Indice de Protection contre la Pluie) de votre pergola sera élevé, plus vous serez protégé de la pluie.

BIOCLIMATIQUES	ISOCLIMATIQUES*		BIOtherMIQUES
 <p>Pergola à lames orientables</p> <p>IPP 90</p>	 <p>Pergola à toile enroulable</p> <p>Attractiv IPP 50</p> <p>Excellence IPP 70</p>	 <p>Pergola à toile rétractable</p> <p>Intempéris IPP 95</p>	 <p>Pergola à toit fixe</p> <p>IPP 100</p>

*Hors pergola Line et pergola Vélum

ACCESSOIRISER POUR PROFITER PLEINEMENT DE SA PERGOLA

FERMETURES PÉRIPHÉRIQUES

Les fermetures périphériques souples enroulables ou rigides sont idéales pour vous protéger plus efficacement contre le vent, le vis-à-vis ou le soleil.

Les fermetures périphériques souples enroulables (store type Ouessant)



- Protection contre le vent, la pluie et le vis-à-vis
- Protection contre le soleil
- Visibilité vers l'extérieur conservée
- Guidage vertical renforcé avec Wind-Hold System

Les fermetures périphériques rigides coulissantes ou fixes



Paroi vitrée :

- Protection totale contre le vent et la pluie
- Visibilité totale vers l'extérieur

Panneaux fixes ou coulissants :

- Protection contre le vent, la pluie et le vis-à-vis
- Visibilité partielle vers l'extérieur
- Nombreux remplissages au choix : lames métal fixes ou orientables, lames bois, toiles...


HAUTE RÉSISTANCE AU VENT

WIND-HOLD SYSTEM : Indice de Résistance à la Pression


IRP 180 à IRP 200

Une technologie haute performance assurant le maintien de la toile dans les coulisses pour :

- Une résistance au vent accrue,
- Une meilleure protection contre la pluie.



ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ



Éclairage LED intégré dans les lames



Éclairage LED direct en périphérie



Éclairage LED indirect en périphérie



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES




DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA BIOCLIMATIQUE PREMIUM



Monsieur Store a sélectionné pour vous une pergola bioclimatique à lames orientables qui saura embellir votre extérieur et vous permettre de profiter pleinement de votre terrasse.

À lames orientables



Indice de Protection solaire

- **IP 140** 40 % de chaleur en moins
Lames fermées
- **IP 150** 50 % de chaleur en moins
Lames en position de ventilation bioclimatique

Indice de Restitution de la lumière à l'intérieur de la maison (lames ouvertes)

- **IRL 70** 70 % de lumière conservée
Lames parallèles à la façade
- **IRL 80** 80 % de lumière conservée
Lames perpendiculaires à la façade

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 90** Très bonne protection contre la pluie

Caractéristiques

- Lames en aluminium extrudé, double paroi, largeur 150 mm, avec joints d'étanchéité
- Poteaux renforcés en aluminium de 100 x 100 mm intégrant l'évacuation des eaux
- Poutres gouttières renforcées en aluminium de 150 x 100 mm
- Pose autoportante ou adossée
- Pilotage par télécommande. Orientation des lames par moteur Intellium radio à vérin, transmission par barre de liaison
- Dimensions maximum :
 - Jusqu'à 5,18 m de largeur x 4 m d'avancée
 - Existe en 5,93 m de largeur x 3,50 m d'avancée
 - Possibilité de couplage de plusieurs pergolas


Accessoires (en option)

- Fermetures périphériques intégrées sous les poutres :
 - Souples enroulables : type Ouessant
- Éclairage LED indirect latéral avec variateur d'intensité, piloté par télécommande

Coloris des poteaux et poutres :



Coloris des lames :



À partir de 578 € TTC*/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Premium adossée de 5,93 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux). Motorisée Intellium radio. Lames en aluminium double paroi.

*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)

DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA BIOCLIMATIQUE INDIVIDUAL PROGRAM




Pergolas

L'Individual Program Monsieur Store vous permet de créer la pergola dont vous rêvez.

À vous de choisir : configurations, grandes dimensions, couleurs, éclairages, chauffage, musique...

À lames orientables



À partir de 740 € TTC/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Individual Program adossée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux), motorisée Intellium radio. Lames en aluminium extrudé renforcées.



Indice de Protection solaire

- **IP 140** 40 % de chaleur en moins
Lames fermées
- **IP 150** 50 % de chaleur en moins
Lames en position de ventilation bioclimatique

Indice de Restitution de la lumière à l'intérieur de la maison (lames ouvertes)

- **IRL 70** 70 % de lumière conservée
Lames parallèles à la façade
- **IRL 80** 80 % de lumière conservée
Lames perpendiculaires à la façade

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 90** Très bonne protection contre la pluie

Coloris des poteaux et poutres :



*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin
**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)

Caractéristiques

- Lames orientables
- Choix des lames :
 - Lames en aluminium extrudé renforcées
 - Lames en aluminium extrudé double paroi
 - Lames en aluminium extrudé double paroi avec isolant phonique polymère



EXCLUSIVITÉ
MONSIEUR STORE

Lames en aluminium extrudé double paroi avec isolant phonique polymère.

La composition des lames de la pergola Individual Program avec isolant phonique permet d'atténuer les vibrations et donc le bruit par temps de pluie.

- Toutes les lames peuvent être équipées de joints d'étanchéité
- Largeur des lames :
 - 160, 210 ou 230 mm (selon personnalisation)

Coloris des lames (selon modèle) :



- Poteaux en aluminium :
 - 120, 130, 175 mm (selon personnalisation et options)
 - Possibilité poteaux intermédiaires ou déportés
 - Évacuation d'eau de pluie par dispositif de récupération périphérique et descente intégrée aux poteaux

- Poutres gouttières en aluminium : de 215 x 158 mm à 265 x 250 mm (selon personnalisation et options)
- Pose autoportante ou adossée
- Pilotage par télécommande. Orientation des lames par moteur Intellium radio à vérin, transmission par barre de liaison (Existe en manœuvre avec manivelle pour les petites dimensions)
- Dimensions (par module) :
 - Jusqu'à 7 m de largeur x 4,80 m d'avancée
 - Possibilité de couplage de plusieurs modules
 - Plusieurs configurations selon votre besoin


Accessoires (en option)

- Capteur vent, solaire, pluie, neige
- Fermetures périphériques intégrées sous les poutres :
 - Souples enroulables : type Ouessant
- Fermetures périphériques intégrées dans les poutres :
 - Souples enroulables : type Ouessant
- Éclairage LED, piloté par télécommande
 - Intégré dans les lames
 - Direct ou indirect en périphérie
 - Variateur d'intensité
 - Variateur de couleurs
- Haut-parleur Bluetooth
- Chauffage

FERMETURES PÉRIPHÉRIQUES



Fermeture périphérique disparaissant intégralement dans la structure



ÉCLAIRAGE



Éclairage LED intégré dans les lames



Éclairage LED direct intégré en périphérie



Éclairage LED indirect intégré en périphérie

LE SAVIEZ-VOUS ?




L'été arrive à grands pas et, happés par le quotidien, vous n'avez pas encore pris le temps de lancer votre projet pergola ?
Monsieur Store a la solution !
Votre pergola sera installée sous 20 jours (selon configuration).***

***Le délai de 20 jours se déclenche à partir de la prise de mesures définitives. 20 jours ouvrés, hors week-end et jours fériés, hors événements indépendants de la volonté de Monsieur Store (intempéries, grèves...)



PERGOLAS ISOCLIMATIQUES




DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA ISOCLIMATIQUE VÉLUM

GARANTIE
5*
ans
PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT

Avec sa structure à toile rétractable, la pergola Vélum vous garantit une grande flexibilité. Profitez de votre terrasse tout l'été à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur.

À toile
rétractable
par vagues



Indice de Protection solaire

- Avec toile Attractiv **IP 120**
20 % de chaleur en moins
- Avec toile Climatis **IP 140**
40 % de chaleur en moins
- Avec toile Excellence **IP 150**
50 % de chaleur en moins

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison (toile rétractée)

- **IRL 100** 100 % de lumière conservée

Indice de Protection contre la Pluie

- Non testé

Caractéristiques

- Poteaux et poutres en aluminium (dimensions selon modèle) :
 - 80 x 40 mm
 - 120 x 120 mm
- Guidage par rail (selon modèle) :
 - 80 x 40 mm
 - 80 x 120 mm
- Profils porte-toile de 40 x 15 mm avec chariots 2 roulettes
- Pose entre murs, adossée ou indépendante
- Manœuvre par cordon
- Dimensions (par module, selon modèle) :
 - Jusqu'à 7 m de largeur x 7 m d'avancée
 - Possibilité de couplage de plusieurs modules
 - Plusieurs configurations selon votre besoin



À partir de 3 690 € TTC* hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Vélum rétractable adossée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux et structure 80 x 120 mm). Manœuvre manuelle (cordon). Toile Attractiv IP 120.

Coloris de la structure :



*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)

DÉCOUVRIR NOS GAMMES


PERGOLA ISOCLIMATIQUE LINE

Grâce à sa structure épurée, cette pergola toute en légèreté s'intégrera parfaitement à tous types d'architectures.



À partir de 5790 € TTC** hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Line adossée inclinée de 4 m de largeur x 3 m d'avancée (2 poteaux). Motorisation Intellium radio. Toile Attractiv IP 120.

À toile
enroulable



Indice de Protection solaire

- Avec toile Attractiv **IP 120**
20 % de chaleur en moins

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison (toile enroulée)

- **IRL 100** 100 % de lumière conservée

Indice de Protection contre la Pluie

- Non testé

Caractéristiques

- Inclinaison de 10 % à 25 %
- Poteaux en aluminium de 90 x 55 mm
- Guidage par coulisses de 90 x 90 mm
- Système de tension assuré par ressorts intégrés dans barre de charge, drisses de tirage
- Coffre intégral de protection de la toile de 145 x 280 mm
- Pilotage par télécommande
Motorisation Intellium radio de série
- Dimensions :
- Jusqu'à 4 m de largeur x 4 m d'avancée



Coloris de la structure :



*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)


DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA ISOCLIMATIQUE LINE PLUS



Sa ligne élégante et contemporaine, sa résistance au vent et son coffre de protection font de cette pergola l'alliée idéale de votre terrasse.

À toile
enroulable



Indice de Protection solaire

- Avec toile Attractiv **IP 120**
20 % de chaleur en moins
- Avec toile Excellence **IP 150**
50 % de chaleur en moins

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison (toile enroulée)

- **IRL 100** 100 % de lumière conservée

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 50** avec toile Attractiv
- **IPP 70** avec toile Excellence

Caractéristiques

- Inclinaison de 5 % à 65 %
- Maintien de la toile par dispositif **Wind-Hold System**
 - Écoulement de l'eau de pluie vers l'avant
 - Résistance accrue au vent
- Poteaux en aluminium jusqu'à 80 x 80 mm positionnables en avancée
- Guidage par coulisses de 64 x 75 mm ou 80 x 80 mm
- Système de tension assuré par ressorts intégrés dans barre de charge, système de tirage à âme renforcée intégrée aux coulisses
- Coffre intégral de protection de la toile
- Pilotage par télécommande
 - Motorisation Intellium radio de série
 - En option : capteur vent et/ou capteur solaire
- Dimensions (par module) :
 - Jusqu'à 6 m de largeur x 5 m d'avancée
 - Possibilité de couplage de plusieurs modules
 - Plusieurs configurations selon votre besoin

Accessoires (en option)

- Lambrequin enroulable intégré dans la barre frontale
- Fermetures périphériques souples rapportées
- Éclairage LED intégré, piloté par télécommande

Coloris de la structure :



À partir de 6 490 € TTC** hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Line Plus adossée inclinée de 4 m de largeur x 3 m d'avancée (2 poteaux). Motorisation Intellium radio. Toile Attractiv IP 120.

*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)



DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA ISOCLIMATIQUE SOFTOP


Pergolas

Les maîtres-mots de cette pergola sont simplicité, design épuré et efficacité. La finesse de ses poteaux et de ses poutres donne une élégance aérienne à sa structure. Avec les fermetures périphériques, vous optez pour une utilisation multi-saisons.



À partir de 580 € TTC*/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Softop adossée inclinée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux et options : auvent de protection, système anti-pluie, gouttière mobile). Motorisée Intellium radio. Toile Intempéris IP 160.

À toile rétractable à vagues



Indice de Protection solaire

- Avec toile Intempéris **IP 160**
60 % de chaleur en moins
- Toile triple épaisseur avec isolant

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison (toile rétractée)

- **IRL 100** 100 % de lumière conservée

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 95** Très bonne protection contre la pluie

Caractéristiques

- Inclinaison de 8 % à 19 %
- Poteaux en aluminium de 60 x 120 mm
- Évacuation d'eau de pluie par gouttière mobile et descente intégrée aux poteaux
- Guidage par glissières de 60 x 120 mm et entraînement par courroie crantée
- Système de tension de la toile renforcé
- Profils porte-toile de 50 x 40 mm, avec chariots à roulement à billes
- Pilotage par télécommande
Motorisation Intellium radio
- En option : capteur vent et/ou capteur solaire
- Dimensions :
- Jusqu'à 13 m de largeur x 6,50 m d'avancée

Accessoires (en option)

- Équipements : auvent de protection de la toile, système anti-gouttes
- Fermetures périphériques rapportées
- Éclairage LED intégré dans les profils porte-toile, piloté par télécommande

Coloris de la structure :



*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)

DÉCOUVRIR NOS GAMMES


PERGOLA ISOCLIMATIQUE SOFTOP FLAT



Opter pour cette pergola, c'est découvrir une nouvelle façon de vivre dedans/dehors.

Son design et sa praticité vous permettent de profiter pleinement de votre terrasse, quelle que soit la saison. Avec les fermetures périphériques, vous pouvez créer un véritable espace de vie!

À toile rétractable à vagues



Indice de Protection solaire

- Avec toile Intempéris **IP 160**
60 % de chaleur en moins
- Toile triple épaisseur avec isolant

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison (toile enroulée)

- **IRL 100** 100 % de lumière conservée

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 95** Très bonne protection contre la pluie

Caractéristiques

- Poteaux en aluminium intégrant l'évacuation des eaux :
 - Jusqu'à 130 x 130 mm sans fermetures périphériques
 - Jusqu'à 175 x 175 mm avec fermetures périphériques intégrées
- Guidage par glissières jusqu'à 82 x 80 mm (selon modèle)
- Système de tension de la toile par courroie crantée
- Profils porte-toile jusqu'à 50 x 65 mm (selon modèle)
- Pilotage par télécommande
Motorisation Intellium radio
- Dimensions (par module) :
 - Jusqu'à 7 x 5 m
 - Possibilité de couplage de plusieurs modules
 - Plusieurs configurations selon votre besoin

Accessoires (en option)

- Fermetures périphériques intégrées sous les poutres :
 - Souples enroulables : type Ouessant
 - Rigides coulissantes ou fixes : verre, aluminium ou toile
- Fermetures périphériques intégrées dans les poutres :
 - Souples enroulables : type Ouessant
- Éclairage LED intégré en périphérie, piloté par télécommande


Coloris de la structure :



À partir de 640 € TTC*/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Softop Flat adossée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux). Motorisée Intellium radio. Toile Intempéris IP 160.

*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)



PERGOLAS BIOTHERMIQUES




DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA BIOTHERMIQUE SKYTOP



Véritable toit pour votre terrasse, la pergola Skytop vous protégera été comme hiver des aléas climatiques.

À toit fixe



Indice de Protection solaire

- Avec panneau polycarbonate opale **IP 120**
20 % de chaleur en moins
- Avec panneau polycarbonate anti-chaleur **IP 140**
40 % de chaleur en moins
- Avec panneau ThermoResist® **IP 160**
60 % de chaleur en moins

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison

- **IRL 60** 60 % de lumière conservée pour un toit panneau ThermoResist®
- **IRL 90** 90 % de lumière conservée pour un toit panneau polycarbonate anti-chaleur ou opale

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 100** Excellente protection contre la pluie

Coloris de la structure :



À partir de 350 € TTC*/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Skytop adossée inclinée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux).
Panneau polycarbonate anti-chaleur de 16 mm d'épaisseur.

Caractéristiques

- Inclinaison de 10 % à 25 %
- Poteaux en aluminium intégrant l'évacuation des eaux de 110 x 110 mm
- Profil gouttière frontal jusqu'à 135 x 223 mm
- Chevrons de 55 x 95 mm
- Dimensions :
- Jusqu'à 10 m de largeur x 4 m d'avancée

Toiture

- Panneau polycarbonate opale
- Panneau polycarbonate anti-chaleur
- Panneau ThermoResist®
- Verre feuilleté (selon modèle)

Accessoires (en option)

- Fermetures périphériques rapportées
- Éclairage piloté par télécommande :
- Spots LED intégrés dans la structure



CONSEIL MONSIEUR STORE

Pour les toitures translucides fortement exposées, Monsieur Store vous conseille d'installer un store de toiture type Quiberon.

*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)

DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA BIOTHERMIQUE SKYTOP FLAT

GARANTIE
7*
ans
PIÈCES, MAIN D'ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT


Pergolas

Retrouvez tous les atouts de la pergola Skytop avec un design très contemporain à toit plat.



À partir de 510 € TTC/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Skytop Flat adossée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux).
Panneau polycarbonate anti-chaueur de 16 mm.

À toit fixe



Indice de Protection solaire

- Avec panneau polycarbonate opale **IP 120**
20 % de chaleur en moins
- Avec panneau polycarbonate anti-chaueur **IP 140**
40 % de chaleur en moins
- Avec panneau ThermoResist® **IP 160**
60 % de chaleur en moins

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison

- **IRL 60** 60 % de lumière conservée pour un toit panneau ThermoResist®
- **IRL 90** 90 % de lumière conservée pour un toit panneau polycarbonate anti-chaueur ou opale

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 100** Excellente protection contre la pluie

Coloris de la structure :



Caractéristiques

- Poteaux en aluminium intégrant l'évacuation des eaux :
 - De 110 x 110 ou 150 x 150 (selon configuration)
- Profil gouttière frontal jusqu'à 560 mm
- Chevrons de 75 x 75 mm
- Dimensions :
 - Jusqu'à 7 m de largeur x 4 m d'avancée

Toiture

- Panneau polycarbonate opale
- Panneau polycarbonate anti-chaueur
- Panneau ThermoResist®
- Verre feuilleté (selon modèle)

Accessoires (en option)

- Fermetures périphériques rapportées
- Éclairage piloté par télécommande :
 - Spots LED intégrés dans les chevrons
 - Éclairage LED périphérique intégré dans les profils gouttières

*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)


DÉCOUVRIR NOS GAMMES

PERGOLA BIOTHERMIQUE SKYTOP FLAT DESIGN



Avec son toit ThermoResist® et ses nombreuses options de confort comme les parois vitrées, la pergola Skytop Flat Design vous assure un confort d'utilisation toute l'année.

À toit fixe



Indice de Protection solaire

- Avec panneau ThermoResist® **IP 160**
60 % de chaleur en moins

Indice de Restitution de la Lumière à l'intérieur de la maison

- **IRL 60** 60 % de lumière conservée
pour un toit panneau ThermoResist®

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 100** Excellente protection contre la pluie

Caractéristiques

- Poteaux en aluminium intégrant l'évacuation des eaux de 110 x 110 mm
- Profil gouttière frontal 220 mm
- Chevrons de 55 x 95 mm
- Dimensions (par module) :
- Jusqu'à 7 m de largeur x 4 m d'avancée
- Pose adossée ou indépendante

Toiture

- Panneau ThermoResist®
- Verre feuilleté (selon modèle)

Accessoires (en option)

- Fermetures périphériques rapportées
- Éclairage piloté par télécommande :
- Spots LED intégrés dans les chevrons
- Éclairage LED périphérique intégré dans les profils gouttières

Coloris de la structure :



À partir de 730 € TTC*/m² hors pose avec TVA 20 % sur la base d'une pergola Skytop Flat Design adossée de 5 m de largeur x 3,50 m d'avancée (2 poteaux). Avec panneau ThermoResist®.

*Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin

**Prix calculé selon les tarifs en vigueur de janvier 2024. TVA réduite applicable (voir conditions auprès de votre conseiller Monsieur Store)